



Reisemedizinischer Impfplaner für Erwachsene

In vier Schritten zum Ergebnis:


1. **Wer + Wo:** Auswahl des Reiselandes oder Reiseländer mit der Reisebedingung
2. **Was:** Liste den empfohlenen Impfungen. Erfassen welche Impfungen vorhanden sind und welche noch durchgeführt werden müssen
3. **Wie:** Auswahl der notwendigen Impfstoffe
4. **Impftabelle** mit Ausweisung der Impfabstände (auch als PDF zur Dokumentation)





Reisemedizinischer Impfplaner **Grundsätzlich**



- Sie können Ihre Praxisanschrift / Apothekenanschrift und zusätzlich ein Logo einmalig eingeben, das dann auf dem Ausdruck des Dokumentationsbogen und der Kompaktberatung erscheint.
- Der reisemedizinische Impfplaner erleichtert Ihnen einen Impfplan zusammen zu stellen.
- Die empfohlenen Impfungen basieren auf Länderinformationen.
- Sie bekommen eine Auswahl der Impfstoffe und können diese selber auswählen.
-  Das Ergebnis wird dann angezeigt und Sie können den Impfplan dann als PDF zur Dokumentation nutzen.


Wenn ein blaues Fragezeichen auftaucht, erhalten Sie jeweils zusätzliche Informationen.



Reisemedizinischer Impfplaner

Eingabe der Eigenen Daten und eines Logos

- Klicken Sie das orange Feld Einstellungen an



Seite durchsuchen

harald@medprae.de
[abmelden]

Referenzhandbuch Impf- und Reisemedizin

[Impfplaner](#) | [Aktuelles](#) | [Länder](#) | [Impfungen](#) | [Krankheiten](#) | [Karten](#) | [Fachbeiträge Reisemedizin](#) | [Kostenübernahme](#) | [Fortbildung](#) | [Kompaktberatung](#) | [Formulare](#) | [Literatur](#)

Drucken

Einstellung Stempelfeld & Logo

Aktuelle Einstellung Stempelfeld: Text wie angegeben (s.u.).

Aktuelle Einstellung Logo: Es wird eine Hochauflösende Grafik verwendet.

Einstellungen ändern

Stempel Text Stempel Grafik Logo


Stempel:

MedPrä GmbH
Jägerlei 2
40593 Düsseldorf
Tel.: 0211-93899115
Fax.: 0211-93899117
E-Mail: info@medprae.de

Geben Sie hier bitte Ihre Adresse an.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Praxisadresse oder ein Logo hier abzuspeichern. Dieses erscheint dann auf den Dokumentations PDFs am Ende des Impfplaners.

Sollten Sie darauf verzichten, wird auf den Dokumentationsbögen ein Stempelfeld ausgewiesen.


Beispiel

- Sie können nun über den Menüpunkt Stempel Text Ihre Adresse eingeben

- Der Menüpunkt Stempel Grafik ist dafür, wenn Sie eine Graphik mit Logo und Adresse haben, dies erscheint dann auf dem Ausdruck rechts

- Bei Logo kann ein eigenes Logo geladen werden, dass dann links im Ausdruck erscheint.

1. Schritt: Wer + Wo



Reisemedizinischer Impfplaner



Patientendaten

Sie können hier die Daten des Patienten eingeben, müssen dies aber nicht. Bitte beachten Sie, dass die Daten später im Ausdruck nur erscheinen (Dokumentation), wenn diese in der Maske eingegeben wurden.

Wichtig! Aus Datenschutzgründen werden die Daten der Patienten nicht gespeichert. Bei einem Neustart des Impfplaners sind die Patientendaten gelöscht.

Bemerkungen

Unter Bemerkungen können eigene Hinweise aufgenommen werden, die in der Dokumentations PDF übernommen werden.

1. Schritt: Wer + Wo



Reisemedizinischer Impfplaner



Pflichtfeld Länder

Das einzige Pflichtfeld ist die Auswahl des Landes und die Reisebedingungen.

Bei Bedarf (z.B. Rundreisen) können mehrere Länder ausgewählt werden. Die benötigten Impfstoffe werden dann zusammengefasst für diese Länder ausgegeben.

Klicken Sie hierzu einfach auf das kleine + Symbol unterhalb der Länderauswahl.

Für jedes Land muss einzeln eine Reisebedingung ausgewählt werden.

Wenn Sie fertig sind, so klicken Sie auf "übernehmen" um die Daten zu übernehmen und zur nächsten Maske zu gelangen.

2. Schritt: Was



Reisemedizinischer Impfplaner



Liste mit Impfungen

In dieser Liste erhalten Sie eine Übersicht der nötigen Impfungen passend zu Ihrer vorhergegangenen Auswahl an Ländern und Reisebedingungen.

Sie können nun auswählen welche Impfungen durchgeführt werden sollen und für welche Impfungen ein Impfschutz besteht.

Es besteht auch die Möglichkeit eine Impfung abzulehnen. Eine Begründung dafür können Sie dann im 3. Schritt bei Wie eingeben

Impfung gegen	Impfschutz empfohlen	Schutz anzunehmen, wenn	Schutz besteht	Impfung nicht gewünscht
Diphtherie ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gelbfieber ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hepatitis A ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hepatitis B ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masern ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pertussis (Keuchhusten) ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tetanus (Wundstarrkrampf) ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tollwut ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Typhus ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Impfungen hinzufügen (optional).

Bitte wählen

2. Schritt: Was



Reisemedizinischer Impfplaner



Weitere Impfungen

Sie haben auch die Möglichkeit noch weitere Impfungen, die in keinem Zusammenhang mit dem Reiseland stehen, auszuwählen. Siese werden dann auch gesondert in dem Dokumentationsbogen ausgewiesen.

Impfung gegen	Impfschutz empfohlen	Schutz anzunehmen, wenn	Schutz besteht	Impfung nicht gewünscht
<input checked="" type="checkbox"/> alle wählen <input checked="" type="checkbox"/> keine wählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cholera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HPV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Influenza, aviäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Influenza, saisonale (Grippe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Japanische Enzephalitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Meningokokken B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Meningokokken-Meningitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

bitte wählen

3. Schritt: Wie



Reisemedizinischer Impfplaner



Liste mit Impfungen

Sie erhalten nun eine Übersicht, welche Impfungen durchgeführt werden sollen.



Reisemedizinischer Impfplaner
für Erwachsene

Wer + Wo Was **Wie** Ergebnis Neustart

Meike Mustermann
Musterallee 1
01234 Musterhdorf
Tel.: 01234-5678
Fax.: 01234-5679
eMail: musterfrau@muter-online.de

Frau Mustermann ist nicht Schwanger

Länder

- Brasilien (Abenteuer)

Impfungen

Dieser Schritt dient der Auswahl der Impfstoffe, die den zuvor ausgewählten Schutz erzeugen.

Impfung gegen	Geplant ist	
Diphtherie	Impfen	☒
Gelbfieber	Impfen	☒
Hepatitis A	Impfen	☒
Hepatitis-B	vorhanden	✔
Masern	Impfen	☒
Pertussis (Keuchhusten)	Impfen	☒
Tetanus (Wundstarrkrampf)	Impfen	☒
Tollwut	vorhanden	✔
Typhus	nicht Impfen	✔

✔ = OK, ☒ = bitte prüfen, ☒ = mehr als ein Impfstoff gewählt


Impfstoffauswahl

Bitte wählen Sie die Impfstoffe über vorangestellten Kästchen aus.

4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner



Fertig

Ihre eingegebenen Daten wurden verarbeitet und das Ergebnis liegt vor.

Auf dem Computer-Bildschirm sehen Sie nun einen Impfplan Der Ihnen die wichtigsten Informationen gibt und als Dokumentationsbogen genommen werden kann (Impfplan PDF (Kurzversion)).

Zusätzlich noch einmal eine ausführliche Beschreibung der Impfungen (Impfplan PDF (detailliert)).

Reisemedizinischer Impfplaner für Erwachsene

Wer + Wo | Was | Wie | **Ergebnis** | Neustart

Impfplan PDF (Kurzversion) | **Impfplan PDF (detailliert)**

zur Dokumentation | Mit Details zu Krankheiten und verwendeten Impfstoffen.

Maha Mustermann
Musterstraße 1
01234 Musterstadt
Tel.: 01234 5678
Fax: 01234 9010
eMail: maha@mustermann-onda.de

Frau Mustermann ist nicht Schwanger

Länder
• Brasilien (überwiegend)

Gewählte Impfstoffe

Impfstoff	gegen	Schemata	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
Tdap-Immun	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus	Auffrischung	0 Tage				
MMR-B	Masern, Mumps, Röteln	Standard	0 Tage	(08 Tage) Zweite Dosis auf Ihr Einverständnis ggf. bei Röteln-Infektion abwarten			
Samen-B	Gulbfieber	Standard	0 Tage				
Verzard	Hepatitis A	Standard	0 Tage	180 - 240 Tage (3 - 18 Monate)			


Pertussis (Keuchhusten)
Krankheitsfall, vor dem man früher anzufin, um Tetanose eine lebenslange Immunität. Bei ausreichenden Impfungen unter Kindern zeigt sich jetzt, dass Erwa...
Tetanus ist weltweit verbreitet. Zu Erkrankungen kommt es dort, wo mit Drecksch, ggf. auch mit Tierkot kontaminierte Wunden, auch Bagatelwunden, nicht fachg...
Impfstatus
Als geschützt gilt, wer seit 2009 eine Pertussisimpfung erhalten hat. Über deren Wiederholung alle 10 Jahre ist bislang noch nicht entschieden worden.
Tdap-Immun (3-fach-Impfstoff)
Schützt gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis (D, H, aP)
Impfstatus Tetanusimpfung zur Impfstoff
Impfstoff Dtap-Immun
Kinderdosis 2 Dosen
Kinderdosis 1 Dosis zur Auffrischung
Kinderdosis bis zum Alter von 2 Jahren
Erwachsenendosis 1 Dosis zur Auffrischung
Schutz nach 1 Monat
Schutzdauer 10 Jahre
Gemeinsame 100% (mit 100% Tetanus)
Abwendung in der Schwangerschaft möglich, wenn klar indiziert
Anmerkungen (Die Dosisierung ist auf Auffrischungen begrenzt.)

Masern
Unterstützte Viruskrankung, die verschiedene, oft tödlich verlaufende Enzephalitiformen und eine anhaltende Immunsuppression zur Folge haben kann. In d...
Impfstatus
Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Masern geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Masern geimpft wurde.
Mumps
Viruskrankung, die neben der klassischen Parotitis auch Parotiditiden, Orchitiden und weitere Komplikationen hervorrufen kann. Lebensimpfung, Abstände zu...
Impfstatus
Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Mumps geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Mumps geimpft wurde.
Röteln
Erythematöse Viruskrankung, die ihre Bedeutung durch die Folgen einer Infektion von Schwangeren erhält, der Röteln-Erbyopathie. Deren Bekämpfung er...
Impfstatus
Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Röteln geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Röteln geimpft wurde.
Polio (3-fach-Impfstoff)
Schützt gegen Masern, Masern, Röteln
Impfstoff Lebendimpfstoff zur Injektion
Impfstoff ProqinB
Kinderdosis 1 Dosis
Kinderdosis 2 Dosen: 0 und mind. 1 Monat später
Kinderdosis bis zum Alter von 18 Jahren (STIKO)
Erwachsenendosis 1 Dosis
Schutz nach nicht angegeben
Schutzdauer auf Dauer
Gemeinsame 10-99% (abhängig von der Dosis)
Abwendung in der Schwangerschaft Kontraindikation
Anmerkungen 10 Jahre Immunitätsdauer und andere Impfstatusüberprüfung nur bei nach 1970 Geb. (STIKO)

4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner



Impfplan PDF (Kurzversion)

zur Dokumentation

Impfplan PDF (Kurzversion)

Der Impfplan in der „Kurzversion“ dient Ihnen zu Dokumentation und Planung der vorzunehmenden Impfungen.

Die Personalisierten Daten werden ebenso ausgegeben, wie auch Ihre Informationen zu den Impfungen, die Sie manuell eingegeben haben.

Sie können die PDF ausdrucken und/oder auf Ihrem Computer abspeichern, damit Sie jederzeit auf die Daten zurückgreifen können.

Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Meike Mustermann
Musterallee 1
01234 Musterdorf
Tel.: 01234-5678
Fax.: 01234-5679
eMail: musterfrau@muter-online.de
Frau Mustermann ist nicht Schwanger

Länder

- Brasilien (Abenteuer)

Gewählte Impfstoffe


Impfstoff	gegen	Schema	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
Tdap-Immune	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus	Auffrischung	0 Tage				
Priorix®	Masern, Mumps, Röteln	Standard	0 Tage	(28 Tage) Zweite Dosis nur für Frauen im gebärfähigen Alter, wenn bislang keine Röteln-Impfung dokumentiert ist.			
Stamaril®	Gelbfieber	Standard	0 Tage				
Vaqta®	Hepatitis A	Standard	0 Tage	180 - 540 Tage (6 - 18 Monate)			
	Hepatitis B	Impfschutz ist vorhanden bis: 09-2020					
	Typhus	Impfschutz ist vorhanden bis: 8-2016					
		Vom Reisenden nicht gewünscht.					

Hier können Sie weitere Impfungen eintragen, z.B. solche, die nicht reisebedingt sind.

4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner



Impfplan PDF (detailliert)

Mit Details zu Krankheiten und verwendeten Impfstoffen.

Impfplan PDF (detailliert)

Der Impfplan „detailliert“ bieten Ihnen zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Impfungen.

Auch dieser erweiterte Version als PDF können Sie ausdrucken und/oder auf Ihrem Computer speichern.



Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Meike Mustermann
Musterlinie 1
01234 Musterdorf

de
inger



Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Viruserkrankung, die neben der klassischen Parotitis auch Pankreatitiden, Orchitiden und weitere Komplikationen hervorrufen kann. Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Mumps geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Mumps geimpft wurde.

Röteln

Exanthematische Viruskrankung, die ihre Bedeutung durch die Folgen einer Infektion von Schwangeren erhält, der Röteln-Embryopathie. Deren Bekämpfung erfordert das Angebot einer Impfung für alle Mädchen, da es aber stets Ungemächte geben wird, muss zusätzlich die Viruszirkulation durch Impfung auch der Jungen eingegrenzt werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten insgesamt zwei Röteln-Impfungen erhalten haben. Zweite Impfungen können mit MMR-Impfstoff gegeben werden. Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Röteln geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Röteln geimpft wurde. Bei Frauen im gebärfähigen Alter gilt abweichend, dass sie in jedem Falle zwei dokumentierte Röteln-Impfungen erhalten haben sollten.

Priorix® (3 fach-Impfstoff)

Schutz gegen	Mumps, Masern, Röteln
Impfprinzip	Lebendimpfstoff, zur Injektion
Impfstoff	Priorix®
Mindestalter	1 Jahr
Kinderdosis	2 Dosen: 0 und mind. 1 Monat später
Erwachsene	1 Dosis zum Alter von 18 Jahren (STIKO)
Schutz nicht	1 Dosis
Schutzdauer	nicht angegeben
Schutzdauer	auf Dauer
Schutzquote	96-99% Serokonversion nach einer Dosis
Anwendung in der Schwangerschaft	Kontraindikation!
Anmerkungen	®: Höhenweilfälligkeit und andere. Impfschutzüberprüfung nur bei nach 1970 Geb. (STIKO)

Gelbfieber

Im tropischen Afrika und nördlichen Südamerika (siehe Kartenteil) verbreitetes hämorrhagisches Fieber, das zwischen Mücken und Affen zirkuliert. Infizierte Menschen können das Gelbfieber je nach in Städte tragen, was gefährliche Ausbrüche zur Folge haben kann. Hohe Letalität, keine spezifische Therapie. Länder, in denen eine städtische Ausbreitung möglich ist, verlangen vom Einreisenden oft einen Impfnachweis, entweder nur bei Einreise aus Gelbfiebergebieten oder pauschal für alle. Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Eine Gelbfieberimpfung schützt gesunde Personen nach Einschätzung der WHO lebenslang. Bereits nach 10 Jahren ist nachzuprüfen, wenn eines der bereisten Länder es so fordert oder Zweifel an der vollen Immunkompetenz zum damaligen Impfpunkt bestehen (Alter unter 2 J., HIV-Infektion, Schwangerschaft, Unterernährung).

Stamaril®

Schutz gegen	Gelbfieber
Impfprinzip	Lebendimpfstoff zur Injektion
Impfstoff	Stamaril®

Schema	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
Auffrischung	0 Tage				
s. Standard	0 Tage	(28 Tage) Zweite Dosis nur für Frauen im gebärfähigen Alter, wenn bislang keine Röteln-Impfung dokumentiert ist.			
Standard	0 Tage				
Standard	0 Tage	180 - 540 Tage (6 - 18 Monate)			
Impfschutz ist vorhanden bis: 09-2020					
Impfschutz ist vorhanden bis: 8-2016					
Vom Reisenden nicht gewünscht.					
en eintragen, z.B. solche, die nicht reisebedingt sind.					

heftige lokale Entzündungsreaktionen bis zum Ersticken hervorrufen und durch Toxinwirkung Iktationen induziert. Die weltweiten Erkrankungszahlen sind infolge der Impfung deutlich t die Impfung nur die Erkrankung, nicht aber die Verbreitung des Keims, der sich in der Flora jöt es zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes keine Alternative.



Reisemedizinischer Impfplaner



VORSICHT Neustart

Wenn Sie eine neue Beratung durchführen möchten und auf Neustart gehen, **werden alle Daten, die Sie eingegeben haben gelöscht!**

Sollten Sie Anregungen haben, gerne auch zu unserem kompletten Reisemedizinischen Online-Tool, dann mailen Sie uns diese bitte unter info@medprae.de !